

Alles in een overzicht



Model	BF 25 SHGU	BF 25 SRTU
Prijs (EUR)	6.099,- *	6.399,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 3 cilinders	OHC - 3 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	552	552
Boring x slag (mm)	61 x 63	61 x 63
Aantal kleppen	6 kleppen	6 kleppen
Brandstofsysteem	3 carburateurs met acceleratie pomp	3 carburateurs met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	25 (18,7)	25 (18,7)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	640	640
Breedte (mm)	375	375
Hoogte (mm)	1.195	1.195
Spiegelhoogte (mm)	431	431
Drooggewicht (kg)	80	77,5
Uitrusting		
Stuurboom	Standaard	-
Afstandsbediening	-	Standaard
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	Standaard	-
Power Trim & Tilt	-	Standaard
Tilt bediening	Gasondersteunend	Elektrisch
Trim	Handmatig 5 standen	Elektrisch
Dynamo	10A	10A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 12	9 1/4 x 12
Schroef (aantal bladen)	3	3
Automatische choke	Standaard	Standaard
Brandstoftank	25 liter	25 liter
Toerenteller	-	Standaard
Trimmer	-	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Optie	Optie
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,08	2,08
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 25 LRTU	BF 30 SHGU
Prijs (EUR)	6.599,- *	6.599,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 3 cilinders	OHC - 3 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	552	552
Boring x slag (mm)	61 x 63	61 x 63
Aantal kleppen	6 kleppen	6 kleppen
Brandstofsysteem	3 carburateurs met acceleratie pomp	3 carburateurs met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	25 (18,7)	30 (22,1)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	640	640
Breedte (mm)	375	375
Hoogte (mm)	1.320	1.195
Spiegelhoogte (mm)	552	431
Drooggewicht (kg)	79,5	80
Uitrusting		
Stuurboom	-	Standaard
Afstandsbediening	Standaard	-
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	Standaard
Power Trim & Tilt	Standaard	-
Tilt bediening	Elektrisch	Gasondersteunend
Trim	Elektrisch	Handmatig 5 standen
Dynamo	10A	10A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 12	9 1/4 x 12
Schroef (aantal bladen)	3	3
Automatische choke	Standaard	Standaard
Brandstoftank	25 liter	25 liter
Toerenteller	Standaard	-
Trimmer	Standaard	-
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Optie	Optie
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,08	2,08
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 30 LHGU	BF 30 SRTU
Prijs (EUR)	6.699,- *	6.999,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 3 cilinders	OHC - 3 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	552	552
Boring x slag (mm)	61 x 63	61 x 63
Aantal kleppen	6 kleppen	6 kleppen
Brandstofsysteem	3 carburateurs met acceleratie pomp	3 carburateurs met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	30 (22,1)	30 (22,1)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	640	640
Breedte (mm)	375	375
Hoogte (mm)	1.320	1.195
Spiegelhoogte (mm)	552	431
Drooggewicht (kg)	82	77,5
Uitrusting		
Stuurboom	Standaard	-
Afstandsbediening	-	Standaard
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	Standaard	-
Power Trim & Tilt	-	Standaard
Tilt bediening	Gasondersteunend	Elektrisch
Trim	Handmatig 5 standen	Elektrisch
Dynamo	10A	10A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 12	9 1/4 x 12
Schroef (aantal bladen)	3	3
Automatische choke	Standaard	Standaard
Brandstoftank	25 liter	25 liter
Toerenteller	-	Standaard
Trimmer	-	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Optie	Optie
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,08	2,08
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht


Model	BF 30 LRTU
Prijs (EUR)	7.099,- *
Motor	
Type 4-takt	OHC - 3 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	552
Boring x slag (mm)	61 x 63
Aantal kleppen	6 kleppen
Brandstofsysteem	3 carburateurs met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	30 (22,1)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm
Afmetingen	
Lengte (mm)	640
Breedte (mm)	375
Hoogte (mm)	1.320
Spiegelhoogte (mm)	552
Drooggewicht (kg)	79,5
Uitrusting	
Stuurboom	-
Afstandsbediening	Standaard
Hand start	-
Elektrische start	Standaard
Gasondersteunde tilt	-
Power Trim & Tilt	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch
Trim	Elektrisch
Dynamo	10A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 12
Schroef (aantal bladen)	3
Automatische choke	Standaard
Brandstoftank	25 liter
Toerenteller	Standaard
Trimmer	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Optie
Tegengesteld draaiend	-
Power Thrust	Optie
Aandrijving	
Overbrengingsverhouding	2,08
Schakeling	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW